

Велосипед Cannondale Trail 6 27.5 , 2015 год (арт. 1114580)



Общая оценка: ★★★★★

50 977 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Double-buttet 6061 Alloy, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Alex DC 5.0, дисковые гидравлические тормоза Promax Decipher. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,5 кг.

## Спецификации

Рама: Trail, double-buttet 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8 head tube

Вилка: SR Suntour XCT-100-29, 100mm, coil spring, 1-1/8, 27.5

Манетки: Shimano M310 Rapidfire Plus

Тормоза: Promax Decipher hydraulic disc, 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Tourney M190, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: Cannondale C4 Disc

Задняя втулка: Cannondale C4 Disc

Каретка: Tange LN 3912, square taper

Кассета: Sunrace, 11-34, 8-ск.

Обода: Alex DC 5.0, double wall, 32-hole

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z51, 8-ск.
Шатун:	Shimano M171, 42/34/24
Рулевая колонка:	Tange Zstep
Вынос:	Cannondale C4, 31.8, 7 degree
Руль:	Cannondale C4, 6061 alloy, 20mm rise, 680mm
Подседельный штырь:	Cannondale C4, 6061 alloy, 27.2
Седло:	Cannondale Stage 3
Спицы:	Stainless Steel, 15g Black
Покрышки:	WTB NineLine, 27.5x2.0
Цвета выпускаемые:	белый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63