

Велосипед Scott Speedster 40, 2016 год (арт. 1114709)



Общая оценка: ★★★★★

93 140 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Sora RD-3500-SS 18 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	18 (2*9)
Вес:	9.82 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Speedster Aero AL6061, жесткая вилка Speedster, двойные обода Syncros Race, надежные ободные тормоза Tektro SCBR-525. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9,82 кг.

Спецификации

Рама:	Speedster Aero / D.Buttet AL6061 / шоссейная геометрия / интегр. рулевая труба
Вилка:	Speedster карбон / алюминий 1 1/8"
Манетки:	Shimano Sora ST-3500 Dual control 18 скоростей
Тормоза:	Tektro SCBR-525 картридж. колодки
Передний переключатель:	Shimano Sora FD-3500
Задний переключатель:	Shimano Sora RD-3500-SS 18 скоростей
Передняя втулка:	Formula Team 20 H
Задняя втулка:	Formula Team 24 H
Система:	Shimano Compact FC-R345 Octalink 50x34 T
Каретка:	Shimano Octalink BB-ES300A1
Кассета:	Shimano CS HG-50 9 скоростей 11-30 T
Обода:	Syncros Race 27 Aero Profile 20/24H
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	9.82 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	нет в комплекте
Рулевая колонка:	Интегрированная, стальные чашки
Вынос:	JD ST92A 1 1/8" / 4 болта 31.8mm
Руль:	Syncros RR2.0 Anatomic 31.8mm
Подседельный штырь:	Syncros RR2.5 31.6/300mm
Седло:	Syncros FL2.5
Спицы:	HTI - Standard Black 2mm
Покрышки:	Kenda Kontender 700x25C
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 19, 20, 21, 22
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63