

Велосипед Scott Solace 20 disc , 2016 год (арт. 1114765)



Общая оценка: ★★★★★

264 030 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano 105 FD-5800 22 скорости

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные гидравлические

Скорости:	22
Вес:	9.02 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Solace HMF Disc, жесткая вилка Solace HMF Disc, двойные обода Syncros Road Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-RS505. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9,02 кг.

Спецификации

Рама:	Solace HMF Disc / IMP SL Carbon / комфортная геометрия для шоссе / INT BB
Вилка:	Solace HMF FM Disc 1 1/8" карбоновая, алюминиевые дропауты
Манетки:	Shimano ST-RS505 Disc Dual control 22 скорости
Тормоза:	Shimano BR-RS505 Hyd Disc 160/F and 160/Rmm SM-RT68 CL Rotor
Передний переключатель:	Shimano 105 RD-5800-GS 22 скорости
Задний переключатель:	Shimano 105 FD-5800 22 скорости
Передняя втулка:	Formula Team Disc 28 H
Задняя втулка:	Formula Team Disc 28 H
Система:	Shimano FC-RS500 Compact Hyperdrive 50x34 T Black 11 Speed
Каретка:	Shimano BB-RS500-PB
Кассета:	Shimano 105 CS-5800 11-32 T
Обода:	Syncros Road Disc 28H
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные гидравлические
Вес:	9.02 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG600 11 скоростей
Педали:	нет в комплекте
Рулевая колонка:	Ritchey PRO (интегр.)
Вынос:	Syncros FL2.0 Carbon 1 1/8" / 4 болта 31.8mm
Руль:	Syncros RR2.0 Carbon Anatomic 31.8
Подседельный штырь:	Syncros Carbon FL1.2 27.2/350mm комфортный
Седло:	Syncros FL2.5
Спицы:	HTI - Standard Black 2mm
Покрышки:	Schwalbe Durano 700x28C
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63