

Велосипед Cannondale Jekyll 4 27.5, 2016 год (арт. 1114899)



Общая оценка: ★★★★★

219 420 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

160

Задний перекл:

Shimano SLX, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SmartFormed Alloy, амортизационная вилка RockShox Pike RC, задний амортизатор Fox DYAD RT2, двойные обода WTB ST i25, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама: Jekyll 27.5(650b), 160/95mm, SmartFormed Alloy, BB30, ISCG03, 1.5 Si headtube

Вилка: RockShox Pike RC 27.5, 160mm, Solo Air, 15mm Maxle, tapered steerer, 51mm offset

Амортизатор: Fox DYAD RT2, Dual Travel/Dual Geometry 160/95mm adj. travel

Манетки: Shimano SLX w/ I-Spec

Тормоза: Shimano Deore w/ Resin Pad, 180/180mm

Передний переключатель: Shimano Deore, direct mount

Задний переключатель: Shimano SLX, Shadow Plus

Передняя втулка: Formula, DC51 15mm thru axle front

Задняя втулка: Formula, DHT 142 142x12mm rear

Система: Shimano Deore Hollowtech II, 38x24

Каретка: Shimano Deore w/ Wheels Mfg Adapter

Кассета: Shimano HG-50, 11-36, 10-speed

Обода: WTB ST i25, TCS Tubeless Ready, 27.5"

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Рулевая колонка:	Tange Seiki 1-1/8 to 1.5", integrated
Вынос:	Cannondale C3, 3D Forged 1-1/8", 31.8, 45mm
Руль:	Cannondale C3 riser, 9 degree upsweep, 4 degree backsweep, 780x15mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 6061 alloy, 31.6x350mm (S,M) 400mm (L,X)
Седло:	WTB Silverado
Спицы:	DT Swiss Champion
Покрышки:	Schwalbe Hans Dampf, 27x2.35, Performance Folding
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63