Велосипед Cube Elite C:68 SLT 29, 2017 год (арт. 1114997)

Общая оценка: ★★★★★

534 250 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Sram XX1 Eagle, 12-speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.1 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием спортивно-профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама C:68 Monocoque, амортизационная вилка Rock Shox RS-1 Carbon, двойные обода DT Swiss XMC 1200, дисковые гидравлические тормоза Magura MT8. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 9,1 кг.

Спецификации

Рама:	C:68 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, X12, Integrated Cable Routing
Вилка:	Rock Shox RS-1 Carbon Upside-Down, Hydraulic X-Loc, Predictive Steering, Tapered, 100mm
Манетки:	Sram XX1 Eagle
Тормоза:	Magura MT8 (180/160)
Задний переключатель:	Sram XX1 Eagle, 12-speed
Передняя втулка:	DT Swiss XMC 1200
Задняя втулка:	DT Swiss XMC 1200
Система:	Sram XX1 Eagle 34T, 175mm
Кассета:	Sram XG-1299, 10-50T
Обода:	DT Swiss XMC 1200 Carbon Straightpull Wheelset, 28 Spokes
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100

Вес:	9.1 кг.
Цепь:	Sram PC-XX1 12-Speed
Рулевая колонка:	FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″
Вынос:	Syntace F109, 31.8mm
Руль:	Syntace Vector Carbon High10, 760mm
Подседельный штырь:	Syntace P6 Carbon Raceflex 27,2x400mm
Седло:	Fi`zi:k Tundra M3 Carbon Braided
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron, Kevlar, 2.25, Lite Skin / Schwalbe Racing Ralph, Kevlar, 2.25, Lite Skin
Цвета выпускаемые:	черный/синий/красный
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19, 21, 23
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63