

Велосипед Cube Access WLS Exc 29, 2017 год (арт. 1115069)



Общая оценка: ★★★★★

55 460 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360 SG SL, Direct Attachment

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite, амортизационная вилка SR Suntour XCM RL, двойные обода CUBE CX 20 Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M315. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready

Вилка: SR Suntour XCM RL, 100mm

Манетки: Shimano Altus SL-M310, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160)

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M310, Top Swing

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360 SG SL, Direct Attachment

Передняя втулка: Shimano HB-TX505

Задняя втулка: Shimano FH-TX505

Система: Shimano FC-TX801 42x34x24T, 170mm

Кассета: Shimano CS-HG200, 12-32T

Обода: CUBE CX 20, Disc

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	CUBE No.10 Semi-Integrated
Вынос:	CUBE Performance Stem, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 660mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	CUBE Active 1.1
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1"
Цвета выпускаемые:	черный/синий, белый/красный
Размеры выпускаемые:	17, 19"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63