

Велосипед Cube Axial WLS Pro Disc, 2017 год (арт. 1115101)



Общая оценка: ★★★★★

75 380 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora RD-R3000-SS, 9-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	18 (2*9)
Вес:	10.1 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium 6061 T6, жесткая вилка CUBE CSL Race, двойные обода CUBE RA 0.8 Aero Disc, дисковые тормоза Tektro Spyre MD-C610C. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,1 кг.

Спецификации

Рама:	Aluminium 6061 T6 Superlight, Double Butted, Smooth Welded, 3D Dropouts, Road Comfort Geometry
Вилка:	CUBE CSL Race, One Piece 3D Forged Steerer/Crown, Carbon Blades, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered
Манетки:	Shimano Sora ST-R3000
Тормоза:	Tektro Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160)
Передний переключатель:	Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8mm Clamp
Задний переключатель:	Shimano Sora RD-R3000-SS, 9-Speed
Передняя втулка:	CUBE RA 0.8 Aero Disc
Задняя втулка:	CUBE RA 0.8 Aero Disc
Система:	Shimano Sora FC-R3000, 9-Speed, 50x34T
Кассета:	Shimano CS-HG400, 11-32T
Обода:	CUBE RA 0.8 Aero Disc
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	10.1 кг.
Цепь:	КМС Х9
Рулевая колонка:	FSA Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4"
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Compact Race Bar
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	CUBE RP 1.0
Покрышки:	Conti Ultra Sport 2
Цвета выпускаемые:	синий/зеленый
Размеры выпускаемые:	47, 50, 53, 56
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63