

Велосипед Corvus XC 650B 205, 2015 год (арт. 1115236)



Общая оценка: ★★★★★

31 460 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: прочная алюминиевая рама, амортизационная вилка Suntour SF15-XCT, двойные обода Jinhengtong HLQC-19A, дисковые механические тормоза Radius. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама:	Алюминий
Вилка:	Suntour SF15-XCT-27.5, ход 100 мм
Манетки:	Shimano ST-EF65, 24 скорости
Тормоза:	Radius 160/160mm, дисковый механический
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TX50
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Joytech D161DSE, QR
Задняя втулка:	Joytech D161DSE, QR
Система:	Prowheel MA-AD43, 42/34/24T
Каретка:	Neco B910, картриджного типа
Кассета:	Shimano CS-HG20-8, 12-32T
Обода:	Jinhengtong HLQC-19A, двойной
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Feimin FP-917, алюминиевые
Вынос:	Mode MD-HS003
Руль:	Mode MD-HB023
Подседельный штырь:	Mode MD-SP004 30.9x300mm
Седло:	Corvus
Покрышки:	Innova IA-2569, 27.5x2.1
Цвета выпускаемые:	серый/зеленый
Размеры выпускаемые:	18"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63