

Велосипед Cronus Soldier 1.7 26, 2016 год (арт. 1115279)



Общая оценка: ★★★★★

35 660 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360-L, 8sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Складной горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка SR Suntour XCT-HLO, двойные обода Dino DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC 300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,3 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: SR Suntour XCT-HLO, Alloy, Travel: 100mm

Манетки: Shimano SL-M310, Thumb Type, 3sp

Тормоза: Tektro HDC 300, Hydr. disc

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TX50

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360-L, 8sp

Передняя втулка: KT-TD7F, Alloy Disc & QR Type, 32H

Задняя втулка: KT-TD4R, Alloy Disc & QR Type, 32H

Система: Shimano FC-M131, 24/34/42, 170 mm, w/O CG

Каретка: Neco B910, cartridge

Кассета: Shimano CS-HG31-8I, 8sp

Обода: Dino DH-18, alloy, double wall, 26", A/V

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.3 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	Wellgo B087, Alloy
Рулевая колонка:	Neco H115M-1, Alloy/Steel, Semi-Integrated
Вынос:	Zoom TDS-C470-8FOV, Alloy, E:70 mm
Руль:	Promax HB-3188, Alloy, Bird Type W:660 mm
Подседельный штырь:	Zoom SP-C208, Alloy 31.6, 350 mm
Седло:	Velo VL-1359
Покрышки:	Maxxis M317P, 26x2.1
Цвета выпускаемые:	синий/зеленый, черный/красный
Размеры выпускаемые:	19"
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63