

## Велосипед Stinger Boxxer D 24, 2017 год (арт. 1115465)



Общая оценка: 🖈 🖈 🛊

<del>14 330 ₽ - **8**%</del>

13 180 ₽

# Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	50
Задний перекл:	Shimano Tourney
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Вес: 13.9 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

#### Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама, амортизационная вилка Stinger SSS-721B, двойные обода Felgebeiter HAC-2, дисковые механические тормоза STG DSC-910, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,9 кг.

### Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: Stinger SSS-721B/99x; ход 50мм; стойки 25.4мм

Манетки: Microshift TS-38; куркового типа; 2х6ск.

Тормоза: STG DSC-910; дисковые механические

Передний переключатель: Shimano Tourney TZ30

Задний переключатель: Shimano Tourney

Передняя втулка: STG A25; дисковые; стальные; эксцентрик/гайки

Задняя втулка: STG A25; дисковые; стальные; эксцентрик/гайки

Система: Stinger FCM; 152мм; 38/28t

Каретка: Neco B906; полукартридж

Kacceтa: Sunway SW-608; 6ск. 14-28

Обода: Felgebeiter HAC-2; двойные

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 50

Вес: 13.9 кг.

Цепь: Тауа TS-70

Педали: Feimin FP807; пластик

Рулевая колонка: Neco

Вынос: Stinger 511; длина 90мм; для резьбовой р/к

Руль: Стальной райзер; 25.4мм х 580мм

Подседельный штырь: Stinger стальной; 27.2мм

Седло: STG

Покрышки: Z-Axis 786 24x2.0"

Цвета выпускаемые: белый/оранжевый

Размеры выпускаемые: 12.5, 14"

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес 70 кг. велосипедиста:

Перейти в карточку товара

#### © 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63