

Велосипед Stinger Boxxer D 2.0 24, 2017 год (арт. 1115466)



Общая оценка: ★★★★★

19 071 ₽ -29%

13 560 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 14 (2*7)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием любительского класса Shimano, 14 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама, амортизационная вилка Suntour M3020, двойные обода Felgebeiter HAC-2, дисковые механические тормоза STG DSC-910, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: Suntour M3020; ход 63мм; прелоад

Манетки: Microshift TS-38; куркового типа; 2x7ск.

Тормоза: STG DSC-910; дисковые механические

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: STG A25; дисковые; стальные; эксцентрик/гайки

Задняя втулка: STG A25; дисковые; стальные; эксцентрик/гайки

Система: Stinger FCM; 152мм; 38/28t

Каретка: Neco B906; полукартридж

Кассета: Shimano Tourney MF-TZ21; 7ск. 14-28

Обода: Felgebeiter HAC-2; двойные

Скорости: 14 (2*7)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	63
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	Taya TS-80
Педали:	Feimin FP807; пластик
Рулевая колонка:	Neco
Вынос:	Stinger 511; длина 90мм; для резьбовой р/к
Руль:	Стальной райзер; 25.4мм x 580мм
Подседельный штырь:	Stinger стальной; 27.2мм
Седло:	STG
Покрышки:	Z-Axis 786 24x2.0"
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	12.5, 14"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63