

Велосипед Forward Cyclone 2.0, 2017 год (арт. 1115527)



Общая оценка: ★★★★★

16 248 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney TY TY21B

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 18 (3\*6)

Вес: 16.8 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама, амортизационная вилка Partner 116E, двойные алюминиевые обода Weinmann X-Star18, надежные ободные тормоза Promax TX-117L V-Brake. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 16,8 кг.

## Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Partner 116E, 50 мм

Амортизатор: Пружинный

Манетки: Sun Race DLM33

Тормоза: Promax TX-117L V-Brake

Передний переключатель: Shimano Tourney TY TY300

Задний переключатель: Shimano Tourney TY TY21B

Передняя втулка: Shunfeng, стальная анодированная

Задняя втулка: Joytech, стальная анодированная

Система: HDLWheel HDL-S305, стальная

Каретка: Neco b906, полукартриджная

Кассета: Трещотка Shimano Tourney TZ MFTZ20

Обода: Weinmann X-Star18, анодированные, алюминиевые двустеночные

Скорости: 18 (3\*6)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	50
Вес:	16.8 кг.
Цепь:	КМС HV500 RO
Педали:	Пластик, стальная ось
Рулевая колонка:	Несо, 1 1/8", резьбовая
Вынос:	Резьбовой стальной матовый
Руль:	Стальной матовый, 25,4x580 мм
Подседельный штырь:	Сталь, 28,6x250 мм
Седло:	Cionlli MTB Junior
Покрышки:	Forward, 24x2,1 (30tpi)
Цвета выпускаемые:	серый/красный, синий/желтый
Размеры выпускаемые:	14.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63