

## Велосипед Cronus Soldier 0.7 26, 2017 год (арт. 1115566)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

**22 750** ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	60
Задний перекл:	Shimano RD-TY300, Tourney, 7 скоростей
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Складной горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: складная алюминиевая рама, амортизационная вилка Zoom 386A, двойные алюминиевые обода Dino DH-18, дисковые тормоза WinZip DE-P1614/DE-P1816, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: Алюминий, складная

Вилка: Zoom 386A, ход: 60 мм

Манетки: Shimano Tourney ST-EF500

Тормоза: WinZip DE-P1614/DE-P1816, дисковые механические

Передний переключатель: Shimano FD-TY300, Tourney, 3 скорости

Задний переключатель: Shimano RD-TY300, Tourney, 7 скоростей

Передняя втулка: DH701, алюминий

Задняя втулка: DH701, алюминий

Система: Prowheel MA-AD43+, 24/34/42T, шатуны: 170mm

Каретка: Neco B910, картриджного типа

Kacceta: Shimano MF-TZ21

Обода: Dino DH-18, алюминий, двойной

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 60

Цепь: KMC C50

Педали: Neco WP401, пластик

Рулевая колонка: Neco HT-308, полуинтегрированная

Вынос: Zoom TDS-C470A-8FOV, длина: 70 мм

Руль: Zoom MTB-AL-345BTFOV, алюминий, ширина: 620 мм

Подседельный штырь: Zoom SP-C212, диаметр: 31.6 мм, длина: 350 мм

Седло: YBT-6630

Покрышки: Cronus W2019, 26×2.10"

Цвета выпускаемые: черный/красный, красный/черный

Размеры выпускаемые: 17.5, 19"

Разработка: Франция

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63