

Велосипед Cronus Coupe 4.0 27.5, 2017 год (арт. 1115574)



Общая оценка: ★★★★★

26 650 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка Zoom 525, двойные алюминиевые обода Dino DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tekro HD-M285. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

## Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: Zoom 525 (AMS), ход:100 мм, с блокировкой

Манетки: Shimano SL-M310 3x8

Тормоза: Tekro HD-M285, дисковый гидравлический

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY700, 3 скорости

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360, 8 скоростей

Передняя втулка: DH801, алюминий

Задняя втулка: DH801, алюминий

Система: Prowheel MA-AD43+, 24/34/42T, шатуны: 170mm

Каретка: Neco B910, картриджного типа

Кассета: Shimano CS-HG31-8I, 8sp

Обода: Dino DH-18, алюминий, двойной обод

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z7
Педали:	Neco WP401, пластик
Рулевая колонка:	HT-308, полуинтегрированная
Вынос:	Zoom TDS-C470A-8FOV, длина: 70 мм
Руль:	Zoom MTB-AL-345BTFOV, алюминий, ширина: 620 мм
Подседельный штырь:	Zoom SP-C212, диаметр: 31.6 мм, длина: 350 мм
Седло:	YBT-6630
Покрышки:	Cronus W2019, 27,5×2.10"
Цвета выпускаемые:	черный/синий/серый, голубой/зеленый
Размеры выпускаемые:	17.5, 19, 21"
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63