

Велосипед Cronus Holts 3.0 27.5, 2017 год (арт. 1115575)



Общая оценка: ★★★★★

30 550 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Acera RD-M360, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка Suntour SF15-XCM, двойные алюминиевые обода Dino DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tekro HD-M285. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий
Вилка:	Suntour SF15-XCM, ход: 100 мм, с блокировкой
Манетки:	Shimano SL-M310 3x8
Тормоза:	Tekro HD-M285, дисковый гидравлический
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY700, 3 скорости
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360, 8 скоростей
Передняя втулка:	DH801, алюминий
Задняя втулка:	DH801, алюминий
Система:	Prowheel MA-AD43+, 24/34/42T, шатуны: 170mm
Каретка:	Neco B910, картриджного типа
Кассета:	Shimano CS-HG31-8l, 8sp
Обода:	Dino DH-18, алюминий, двойной обод
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	Несо WP401, пластик
Рулевая колонка:	НТ-308, полуинтегрированная
Вынос:	Zoom TDS-C470A-8FOV, длина: 70 мм
Руль:	Zoom MTB-AL-345BTFOV, алюминий, ширина: 620 мм
Подседельный штырь:	Zoom SP-C212, диаметр: 31.6 мм, длина: 350 мм
Седло:	YBT-1091F101
Покрышки:	Maxxis Sphinx M317P, 27.5×2.10"
Цвета выпускаемые:	черный/серый/красный
Размеры выпускаемые:	17.5, 19, 21"
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63