

Велосипед Cronus Holts 4.0 27.5, 2017 год (арт. 1115576)



Общая оценка: ★★★★★

33 475 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M370, 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка Suntour SF15-XCM, двойные алюминиевые обода Dino DH-18, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M315 Kit. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама:	Алюминий
Вилка:	Suntour SF15-XCM, ход: 100 мм, с блокировкой
Манетки:	Shimano Altus SL-M370 3x9
Тормоза:	Shimano BR-M315 Kit, дисковый гидравлический
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M370, 3 скорости
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M370, 9 скоростей
Передняя втулка:	Joytech D041DSE, алюминий
Задняя втулка:	Joytech D142TSE, алюминий
Система:	Prowheel TS-CU11, 22/32/44T, шатуны: 170mm
Каретка:	Neco B910, картриджного типа
Кассета:	Shimano CS-HG200-9
Обода:	Dino DH-18, алюминий, двойной обод
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	КМС Х9
Педали:	Несо WP 313, алюминий
Рулевая колонка:	Несо H115M-1, полуинтегрированная
Вынос:	Zoom TDS-C470A-8FOV, длина: 70 мм
Руль:	Zoom MTB-AL-345BTFOV, алюминий, ширина: 620 мм
Подседельный штырь:	Zoom SP-C212, диаметр: 31.6 мм, длина: 350 мм
Седло:	YBT-1091F101
Покрышки:	Maxxis Sphinx M317P, 27.5×2.10"
Цвета выпускаемые:	черный/серый/желтый
Размеры выпускаемые:	17.5, 19, 21"
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63