

Велосипед Cronus Valence 26, 2017 год (арт. 1115603)



Общая оценка: ★★★★★

26 650 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano RD-M360-S, Acera, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Комфортабельный женский велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка SR Suntour SF16-XCT, двойные алюминиевые обода Dino DH-18, надежные ободные тормоза Promax TX-117 V-brake, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос, комфортное седло, подножка. Подходит для комфортного катания по паркам и городским улицам. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: Алюминий, C-T:440mm

Вилка: SR Suntour SF16-XCT-80, 80 мм

Манетки: Shimano ST-EF51, 3x8

Тормоза: Promax TX-117, V-brake

Передний переключатель: Shimano FD-TX51, Tourney, 3 скорости

Задний переключатель: Shimano RD-M360-S, Acera, 8 скоростей

Передняя втулка: KT-A15F, алюминий

Задняя втулка: KT-A1ER, алюминий

Система: Lasco 3CF5841SP, 28/38/48T, шатуны: 170 мм

Каретка: VP-BC73, картриджного типа

Кассета: DNP LY-3008CHJ

Обода: Dino DH-18, алюминий, двойной обод

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Несо WP-108, пластик
Рулевая колонка:	Несо H112N, полуинтегрированная
Вынос:	Zoom MTS-C397-5 длина: 90 мм
Руль:	Zoom MTB-AL-156TP, алюминий, ширина: 640 мм
Подседельный штырь:	Zoom SPS-C372, диаметр: 27.2, длина: 300 мм
Седло:	Velo 6099E
Покрышки:	Kenda K841A, 26×1.95"
Цвета выпускаемые:	голубой
Размеры выпускаемые:	44 мм
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	90 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63