

Велосипед Giant Trance 27.5 2, 2015 год (арт. 1115626)



Общая оценка: ★★★★★

286 290 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano SLX, Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluxx SL-Grade Aluminum, амортизационная вилка Fox 32 Float CTD Evolution, задний амортизатор Fox CTD Evolution, двойные обода Giant S-XC 27.5, дисковые гидравлические тормоза Shimano M615. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, 5.5"/140mm Maestro Suspension

Вилка: Fox 32 Float CTD Evolution, 140mm travel, 15mm Thru-Axle and OverDrive Tapered Steerer

Амортизатор: Fox CTD Evolution

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano M615, 180/160 мм

Передний переключатель: Shimano SLX

Задний переключатель: Shimano SLX, Shadow+

Передняя втулка: Giant S-XC, 15mm

Задняя втулка: Giant S-XC, 135mm QR

Система: Shimano SLX, 24/38

Кассета: Shimano HG50 11x36, 10-speed

Обода: Giant S-XC 27.5

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	КМС Х10
Педали:	не входят в комплектацию
Вынос:	Giant Contact, В±8-degree rise
Руль:	Giant Contact, Low Rise, 730x31.8mm
Подседельный штырь:	Giant Contact, 30.9mm
Седло:	Giant Contact, Upright
Спицы:	Stainless 14g, black
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.25" TL Ready Performance Folding
Цвета выпускаемые:	черный/синий
Размеры выпускаемые:	20"
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63