

Велосипед Merida One-Forty 700, 2017 год (арт. 1115662)



Общая оценка: ★★★★★

162 500 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano XT GS Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 22

Вес: 13.91 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама One-Forty-D-Single, амортизационная вилка Fox 34 Float Performance, задний амортизатор Fox Float DPS Performance, двойные обода Merida Expert TR, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT-Fin. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Enduro. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,91 кг.

## Спецификации

Рама: One-Forty-D-Single 27 VPP R12

Вилка: Fox 34 Float Performance 27" 150 taper 15

Амортизатор: Fox Float DPS Performance

Манетки: Shimano XT-i

Тормоза: Shimano XT-Fin 180/160

Передний переключатель: Shimano XT HD double

Задний переключатель: Shimano XT GS Shadow+

Передняя втулка: Shimano XT 15 cen

Задняя втулка: Shimano XT 12-cen

Система: Shimano XT 34-24

Каретка: Shimano XT

Кассета: Shimano M7000-11 11-42

Обода: Merida Expert TR

Скорости: 22

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	13.91 кг.
Цепь:	КМС Х11-1
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	Big Conoid S-bearing neck
Вынос:	Merida Expert TR 35
Руль:	Merida Expert 35 760
Подседельный штырь:	Merida Expert Dropper 30.9
Седло:	Prologo Kappa 3
Покрышки:	Maxxis DHR II 2.3 TR EXO / Maxxis Forekaster 2.35 TR EXO
Цвета выпускаемые:	черный/синий
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63