

Велосипед Merida Reacto 7000-E, 2017 год (арт. 1115725)



Общая оценка: ★★★★★

165 750 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra SS Di2

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	22
Вес:	8.06 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Reacto CF3 direct 386, жесткая вилка Reacto Carbon pro-direct, двойные обода Fulcrum Quattro 35, надежные ободные тормоза Shimano Ultegra-direct. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 8,06 кг.

Спецификации

Рама:	Reacto CF3 direct 386
Вилка:	Reacto Carbon pro-direct
Манетки:	Shimano Ultegra Di2
Тормоза:	Shimano Ultegra-direct
Передний переключатель:	Shimano Ultegra D Di2
Задний переключатель:	Shimano Ultegra SS Di2
Передняя втулка:	Fulcrum Quattro 35
Задняя втулка:	Fulcrum Quattro 35
Система:	Shimano Ultegra 52-36 PF to 386
Каретка:	FSA PF to 386 adapter
Кассета:	Shimano CS-5800-11 11-28
Обода:	Fulcrum Quattro 35 special edition
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	8.06 кг.
Цепь:	KMC X11EL
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	B47-4856 bearing Carbon neck pro
Вынос:	FSA Gossamer Pro -6
Руль:	FSA Gossamer Compact OS
Подседельный штырь:	Reacto Carbon Race Di2 ready
Седло:	Prologo New Nago Evo T2.0
Покрышки:	Continental Grand Sport Race 25 fold
Цвета выпускаемые:	черный/красный
Размеры выпускаемые:	47, 50, 52, 54, 56, 59cm
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63