

Велосипед Specialized StumpJumper FSR Comp Carbon 29, 2014 год (арт. 1115789)



Общая оценка: ★★★★★

249 830 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Plus, 10 скоростей, длинный каркас SGC

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 12.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Carbon Fiber, амортизационная вилка RockShox Revelation 29 RC3, задний амортизатор Fox Float CTD Evolution, двойные обода Roval 29, дисковые гидравлические тормоза Formula C1. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри/трейл и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,4 кг.

## Спецификации

Рама:

Карбоновый передний треугольник FACT 9M, геометрия 29", кинструкция FACT IS, алюминиевый задний треугольник M5, конусный стакан, PF30, ISCG'05, Command Post BlackLite, дропауты 142 мм, подшипники с двусторонним уплотнителем, сменный петух, ход подвески 130 мм

Вилка:

Custom RockShox Revelation 29 RC3, 3-х позиционная регулировка отскока и компрессии, конусный алюминиевый шток, ось 15 мм, ход 130 мм

Амортизатор:

Custom Fox Float CTD Evolution, Autosag, регулировка отскока, 195x48 мм

Манетки:

Shimano SLX, 10 скоростей

Тормоза:

Formula C1, гидравлические, дисковые, алюминий, 180/200 мм

Передний переключатель:

SRAM X7

Задний переключатель:

Shimano XT Shadow Plus, 10 скоростей, длинный каркас SGC

Передняя втулка:

Specialized Hi Lo Disc, картриджные подшипники с уплотнением, ось 15 мм, 32 Н

Задняя втулка:

Specialized Hi Lo Disc, 4 картриджных подшипника с уплотнением, ось 12 мм, 32 Н

Система:

Custom SRAM S-1250, 7075 алюминий, PF30, 36/22, 104/64 мм BCD

Каретка:

SRAM, PF30, картриджные подшипники с уплотнением

Кассета:	SRAM PG-1030, 10 скоростей, 11-36 T
Обода:	Roval 29, алюминий, ширина 21 мм, 32 H
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	12.4 кг.
Цепь:	SRAM PC-1031, 10 скоростей, звено PowerLink
Шатун:	7075 алюминий
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	1-1/8" - 1-1/2", безрезьбовая, картриджные подшипники
Вынос:	Specialized Trail, 6061 алюминий, 4-х болтовой, +/- 6 градусов, диаметр 31,8 мм
Руль:	Specialized XC Mini-Riser, 6061 алюминий, баттинг, ширина 720 мм, изгиб назад 8 градусов, подъём 10 градусов, диаметр 31,8 мм
Подседельный штырь:	Specialized, 2014 алюминий, баттинг, одноболтовой, диаметр 30,9 мм, 350/400 мм
Седло:	Body Геометрия Henge Comp, полые Cr-Mo рамки, 143 мм
Спицы:	DT Swiss Industry, стальные, 3X / 2,0 мм
Покрышки:	Specialized Purgatory Control, 2Bliss Ready, 29x2,3", арамидовый борт, 60 TPI
Цвета выпускаемые:	черный/красный, красный/черный
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63