

Велосипед Dewolf Asphalt 4, 2017 год (арт. 1115831)



Общая оценка: ★★★★★

26 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.8 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: легкая алюминиевая рама, жесткая вилка Alloy rigid, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза APSE V-brake, амортизированный подседельный штырь, длинные крылья, багажник. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: Alloy rigid

Манетки: Shimano ST-EF51 3x7

Тормоза: APSE V-brake

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TX50

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: KT-A15FQR

Задняя втулка: KT-A12RQR

Система: Prowheel 48/38/28T

Каретка: VP-BC73 Cartridge Type, 68/120mm

Кассета: Shimano Tourney MF-TZ21, 7-speed 14-28T

Обода: 700x35C, 14Gx36H, Alloy, Black Anodized W/O CNC Sidewall, Double Wall, A/V

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	15.8 кг.
Цепь:	КМС Z51
Педали:	VP-469 BMX Type, 9/16" Boron Axle, Aluminium Black Body, w/Reflectors
Вынос:	28.6mm, 7 градусов; Ext. 16"/18"=90mm, 20"=100mm, Alloy Black
Руль:	W:690mm, Raise:19mm, Alloy 31.8
Подседельный штырь:	30.9x300mm, Alloy, Sand Blasted Black Tube with ED Black Head Clamp, w/Promax Logo White
Седло:	Vader VD1151C-01
Спицы:	72 Pieces, Steel UCP w/Brass Silver Nipples
Покрышки:	Kenda K935 700x35C
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63