

Велосипед Stinger Caiman D 26, 2017 год (арт. 1115861)



Общая оценка: ★★★★★

17 930 ₽ -30%
12 550 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

65

Задний переключ:

Shimano Tourney

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 16.9 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед начального уровня с навесным оборудованием Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама, амортизационная вилка Stinger SSS-735F, усиленные обода Felgebeiter HAC-11, дисковые механические тормоза STG DSC-910, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,9 кг.

Спецификации

Рама: Сталь

Вилка: Stinger SSS-735F ход 65мм; стойки 28.6мм

Манетки: Shimano RS-35; грипшифт; 3х6ск.

Тормоза: STG DSC-910; дисковые механические

Передний переключатель: Shimano Tourney TZ30

Задний переключатель: Shimano Tourney

Передняя втулка: STG A25; дисковые; стальные; с эксцентриками

Задняя втулка: STG A25; дисковые; стальные; с эксцентриками

Система: Stinger FCM; 170мм; 42/34/24t

Каретка: Neco B906; полукартридж

Кассета: Sunway SW-608; 6ск. 14-28

Обода: Felgebeiter HAC-11; усиленный

Скорости: 18 (3*6)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	65
Вес:	16.9 кг.
Цепь:	Taya TS-70
Педали:	Feimin FP807; пластик
Рулевая колонка:	Несо, 1 1/8", полуинтегрированная безрезьбовая
Вынос:	Stinger 511; длина 90мм; для резьбовой р/к
Руль:	Стальной райзер; 25.4мм х 660мм
Подседельный штырь:	Stinger стальной; 28.6мм
Седло:	MTB
Покрышки:	Z-Axis 786 26x2.0"
Цвета выпускаемые:	оранжевый/серый/синий, зеленый/черный/белый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63