

Велосипед Kross Hexagon R6, 2017 год (арт. 1115873)



Общая оценка: ★★★★★

35 860 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio RD-M4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 13.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Performance, амортизационная вилка SR Suntour XCT V4, двойные обода Kross Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC-300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Performance

Вилка: SR Suntour XCT V4 (travel 100mm)

Манетки: Shimano Altus SL-M310 3x8

Тормоза: Tektro HDC-300 (disc, hydraulic, rotor 160mm)

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M4000

Передняя втулка: Joy Tech D041DSE

Задняя втулка: Joy Tech D142DSE

Система: SR Suntour 42/32/22T

Каретка: FP-B905

Кассета: Shimano CS-HG31-8 11-32T

Обода: Kross Disc (alloy, double wall)

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	YBN S8
Педали:	Steel/Plastic
Рулевая колонка:	Feimin H816
Вынос:	Kross Active Components (alloy, niski wzios, 680mm, 31.8mm)
Руль:	Kross Active Components (alloy, low rise, 680mm, 31.8mm)
Подседельный штырь:	Kross Active Components (alloy, ahead, S - 75mm, M - 90mm, L/XL - 105mm, 31.8mm)
Седло:	Velo
Покрышки:	Mitas Ocelot 27.5x2.1"
Цвета выпускаемые:	черный/синий, серый/красный
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21, 23"
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63