

Велосипед Kross Hexagon R8, 2017 год (арт. 1115874)



Общая оценка: ★★★★★

35 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M592

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 13 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Performance, амортизационная вилка SR Suntour XCT V4, двойные обода Kross Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC-300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13 кг.

## Спецификации

Рама: Aluminium Performance

Вилка: SR Suntour XCT V4 (travel 100mm)

Манетки: Shimano 3x9

Тормоза: Tektro HDC-300 (disc, hydraulic, rotor 160mm)

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M370

Задний переключатель: Shimano Deore RD-M592

Передняя втулка: Joy Tech D041DSE

Задняя втулка: Joy Tech D142DSE

Система: SR Suntour XCM 44/32/22T

Каретка: FP-B902

Кассета: Shimano CS-HG200

Обода: Kross Disc (alloy, double wall)

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	Steel/Plastic
Рулевая колонка:	Feimin FP-H816
Вынос:	Kross Active Components (alloy, ahead, S - 75mm, M - 90mm, L/XL - 105mm, 31.8mm)
Руль:	Kross Active Components (alloy, low rise, 680mm, 31.8mm)
Подседельный штырь:	Kross Active Components (steel , S - 300mm, M/L/XL - 350mm, 27.2mm)
Седло:	Velo VL-3275
Покрышки:	Mitas Ocelot 27.5x2.1"
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21, 23"
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63