Велосипед Forward Agris 2.0 Disc 27.5, 2014 год (арт. 1116099)

Общая оценка: ★★★★★

30 860 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus M310
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	15.5 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM HLO, двойные обода Weinmann XM260, дисковые гидравлические тормоза Shimano Altus BRM355. Подходит для активного по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061
Вилка:	SR Suntour XCM HLO 27.5″, алюминиевая с гидравлической блокировкой и регулировкой предварительной нагрузки, 100 мм
Манетки:	Shimano Altus SLM310
Тормоза:	Shimano Altus BRM355
Передний переключатель:	Shimano Altus M190
Задний переключатель:	Shimano Altus M310
Передняя втулка:	Joytech, алюминиевая анодированная
Задняя втулка:	Joytech, алюминиевая анодированная
Система:	Shimano FC-TX80, алюминиевые шатуны
Каретка:	Neco b910, картриджная
Кассета:	Shimano Tourney MFTZ21
Обода:	Weinmann XM260 27.5, алюминиевые двустеночные
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.5 кг.
Цепь:	KMC HV500 RO
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Neco, полуинтегрированная коническая
Вынос:	Безрезьбовой, алюминиевый матовый
Руль:	Стальной матовый, 31.8x660 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав 6061, 27.2x300 мм
Седло:	Cionlli Sport
Покрышки:	Rubena Ocelot 27.5x2.1
Цвета выпускаемые:	белый, серый
Размеры выпускаемые:	17, 19″
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63