

Велосипед Bulls Recreation Ground 1, 2017 год (арт. 1116103)



Общая оценка: ★★★★★

32 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Вес: 12.6 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде без переключения передач. Технические особенности: стальная рама Strongman Full Hi-Ten Steel, жесткая вилка Strongman Full Hi-Ten Steel, двойные обода Ryde, надежные ободные тормоза Tektro V-brake R315-EN. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,6 кг.

Спецификации

Рама:	Strongman Full Hi-Ten Steel
Вилка:	Strongman Full Hi-Ten Steel
Тормоза:	Tektro V-brake, R315-EN
Передняя втулка:	Formula, TH-30F, Alloy Anodized (A) + (B) + (C) Matt Black, 14Gx32H, w/MY16 STYX Simple Laser Logo-1-PC/Per Hub
Задняя втулка:	Formula, TH-30R, Alloy Anodized (A) + (B) + (C) Matt Black, 14Gx32H, w/MY16 STYX Simple Laser Logo-1-PC/Per Hub
Система:	Lasco, Fi-AF44F4, Alloy S.B. Matt Black 44T Chain Ring, w/Alloy S.B. Matt Black 170mm Crank painted color finish-MOQ: 200-set/color/order
Каретка:	C.H., CH-52-EN, Cartridge
Обода:	Ryde
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	12.6 кг.
Цепь:	KMC Z-410, Bravo Black, w/CP Connecting Link

Педали:	Wellgo, B109P, Translucent Black, w/ 9/16" Boron Axle, w/Din Relfector, White Color MOQ: 500-PR/Order
Рулевая колонка:	CH-281TCW, 1-1/8" Ahead
Вынос:	AS-601
Руль:	520mm
Подседельный штырь:	Kalloy
Седло:	Velo
Спицы:	Stainless Black, 14Gx32H, Front: Radius Straight Lacing, Rear: 2x Lacing
Покрышки:	WTB 700C
Цвета выпускаемые:	черный, белый
Размеры выпускаемые:	50, 55, 60
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63