Велосипед Bulls Sharptail Street 1 7sp, 2017 год (арт. 1116115)

Общая оценка: ★★★★★

37 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Nexus SG-C3000-7C
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	15.2 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием планетарного типа Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Strongman 7005 Alloy, амортизационная вилка Suntour NEX-P 26, двойные обода Strongman DBM-1, надежные ободные тормоза Tektro V-brake 855AL-EN, длинные крылья, система освещения, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,2 кг.

Спецификации

Рама:	Strongman 7005 Alloy
Вилка:	Suntour NEX-P 26
Манетки:	Shimano
Тормоза:	Tektro V-brake, 855AL-EN
Задний переключатель:	Shimano Nexus SG-C3000-7C
Передняя втулка:	Shimano, DH-C30001N (for Comus F20 & 588CXG lamp only), Black, 14Gx36H, Nut Type, 1.5W; w/o Switch
Задняя втулка:	Shimano Nexus SG-C3000-7C, Coaster, Silver, 36H, Dome Nut
Система:	Suntour, CW-SCX-S38-95, 1/2x3/32″ Steel Black 38T, Plastic Black Spider 95mm, w/Alloy Black 170mm Crank
Каретка:	C.H., CH-52-EN, Cartridge
Обода:	Strongman, DBM-1
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Вес:	15.2 кг.
Цепь:	KMC 408, 1/2x3/32″, BR/GY, w/o BR 408CL Spring-Clip Connector
Педали:	Wellgo, 895NDU, Resin Black, W/ 9/16″ Boron Axle, w/Din Reflector
Рулевая колонка:	CH-281TCBW, 1-1/8″ ahead set
Вынос:	AS-601
Руль:	640mm
Подседельный штырь:	STYX aluminium
Седло:	Bulls
Спицы:	Steel UCP, 14gx36h
Покрышки:	Kenda 26″
Цвета выпускаемые:	синий, черный/синий, черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	14.5, 16, 18, 20, 22″
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63