

Велосипед Trek Marlin 6 29, 2017 год (арт. 1116171)



Общая оценка: ★★★★★

40 100 ₽ -8%  
**36 900 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alpha Silver Aluminum, амортизационная вилка RST Gila, двойные обода Bontrager Connection, дисковые гидравлические тормоза Tektro M285. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов.

## Спецификации

Рама: Alpha Silver Aluminum с полу-интегрированной рулевой колонкой

Вилка: RST Gila, витая пружина, регулировка жесткости, механический локаут

Манетки: Shimano Altus M310, 8 скоростей

Тормоза: Tektro M285, гидравлические дисковые

Передний переключатель: Shimano Tourney TY700

Задний переключатель: Shimano Tourney TX800

Система: Shimano Tourney TY501, 42/34/24

Каретка: Закрытый картридж

Кассета: Shimano HG20, 12-32, 8 скоростей

Обода: Bontrager Connection 32 спицы, двойные обода

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Педали:	Wellgo
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная
Вынос:	Bontrager, алюминиевый сплав, 31.8мм, 7 градусов
Руль:	Bontrager, алюминиевый сплав, 31.8мм, 15мм подъем, 690 мм ширина
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 2-х болтовой зажим, диаметр 27.2 мм, смещение 12 мм
Седло:	Bontrager Evoke 1
Покрышки:	Bontrager XR2, 29x2.20" передняя, 29x2.00" задняя
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	18.5, 19.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63