

Велосипед Silverback Stride 15, 2016 год (арт. 1116212)



Общая оценка: ★★★★★

49 830 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360-SGS, серебристый

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, амортизационная вилка Suntour XCM HLO с гидравлической блокировкой, двойные обода Alex MD17, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR/BL-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Спецификации

Рама: Облегченная, гидроформинг, баттированный алюминий 6061, 135мм QR дропауты, крепления дискового тормоза, крыльев, багажника

Вилка: Suntour XCM HLO 26", 100мм ход, 1-1/8" шток, регулировка преднагрузки, гидравлическая блокировка, 9мм дропауты, матовая черная

Манетки: Shimano Altus SL-M310, 3x8 Trigger, черные

Тормоза: Shimano BR/BL-M355 гидравлические, роторы - передний: 160мм; задний: 160мм, 6 болтов, черные

Передний переключатель: Shimano FD-M190-A6, 3 передачи, хомут 34.9мм, черный

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360-SGS, серебристый

Передняя втулка: Алюминий, QR, 32 отв., крепление диска 6 болтов, регулируемые конусные подшипники, черная

Задняя втулка: Алюминий, QR, 32 отв., крепление диска 6 болтов, регулируемые конусные подшипники, под кассету, черная

Система: Shimano FC-M131, 42/34/24Т, защита от цепи, шатуны 170мм, черная/серебристая

Каретка: VP картридж, под квадрат

Кассета: Shimano CS-HG31, 8 передач, 11-32Т

Обода:	Alex MD17, 32отв., полиуретановая лента, черный, наклейки Sector
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Рулевая колонка:	VP Полуинтегрированная , 1-1/8", черная
Вынос:	Sector Reach, 3Д-ковка, алюминий 6061, S/M: 80мм; L: 90мм; XL: 100мм, 7° x 31.8мм, черный
Руль:	Sector Incline, длина: 680мм; загиб назад: 9°; загиб вверх: 5°; 25мм подъем x 31.8мм, алюминий 6061, черный
Подседельный штырь:	Sector Incline, 31.6мм x 350мм; алюминий, черная труба и головка, черные болты
Седло:	Sector, стальные рамки
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G, черные
Покрышки:	Maxxis Sphinx, 26" x 1,95, 22TPI
Цвета выпускаемые:	черный/красный, оранжевый/серый
Размеры выпускаемые:	17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63