

Велосипед Cube Aim 27.5 , 2018 год (арт. 1116217)



Общая оценка: ★★★★★

37 000 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800, 8-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода CUBE SD20, дисковые механические тормоза Tektro MD-280. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,5 кг.

## Спецификации

Рама: Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready

Вилка: SR Suntour XCT Coil, 100mm

Манетки: Shimano ST-EF51, EZ Fire Plus

Тормоза: Tektro MD-280, Mech. Disc Brake

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-T700-TS6, Downswing, 31.8mm

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800, 8-Speed

Передняя втулка: CUBE Alloy Light

Задняя втулка: CUBE Alloy Light

Система: Shimano FC-T501, 42x32x22T, 170mm

Кассета: Shimano CS-HG200, 12-32T

Обода: CUBE SD20, 32H, Disc

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	CUBE No.10 Semi-Integrated
Вынос:	CUBE Performance Stem, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	CUBE Active 1.1
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active, 27.5x2.1"
Цвета выпускаемые:	зеленый/черный, черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	14, 16, 18"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63