

Велосипед Stark Voxter 26.4 FS D, 2018 год (арт. 1116377)



Общая оценка: ★★★★★

37 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	16.4 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Надежный двухподвес начального уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 FS, амортизационная вилка SR Suntour XCT с ходом 100 мм, задний амортизатор Kind Shock KS-290, двойные алюминиевые обода Weinmann XTB26, дисковые механические тормоза Promax DSK-320. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,4 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061 FS
Вилка:	SR Suntour XCT, алюминий, пружинно-эластомерная, предварительная нагрузка, ход 100 мм
Амортизатор:	Kind Shock KS290
Манетки:	Shimano Altus ST-EF500, триггер
Тормоза:	Promax DSK-320, механические дисковые, 160 мм
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M313
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360
Передняя втулка:	JoyTech Alloy, конусные
Задняя втулка:	JoyTech Alloy, конусные
Система:	SR Suntour XCC, алюминий
Каретка:	Картриджная
Кассета:	Shimano CS-HG31-8
Обода:	Weinmann XTB26, алюминиевые двустеночные
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	16.4 кг.
Цепь:	КМС Z7
Педали:	VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная
Вынос:	Алюминий, A-Head, 25.4 мм, 105 мм
Руль:	Алюминий, 620 мм, 25.4 мм
Подседельный штырь:	27,2 мм
Седло:	Stark МТВ
Покрышки:	Kenda K-846, 26x1,95"
Цвета выпускаемые:	голубой/оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63