

Велосипед Scott Voltage YZ 20, 2017 год (арт. 1116419)



Общая оценка: ★★★★★

38 285 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300 / 21 Скорость

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Экстрим-байк с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM, двойные обода Alex X-20 Disc, дисковые механические тормоза Tektro SCM-02. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Voltage C-тип 26 технология гидроформирования AL 6061
Алюминий крепл. для диск. тормозов

Вилка: Suntour XCM 100mm ход / рег.предв. нагрузки

Манетки: Shimano ST-EF 41 L / 7R / EZ-fire plus

Тормоза: Tektro Mech. Disc Brake SCM-02 160mm диски

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500 / 34.9mm

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300 / 21 Скорость

Передняя втулка: Formula DC-19-FQR

Задняя втулка: Formula DC-31-RQR

Система: Shimano FC-TY501 42x34x24 w/CG

Каретка: Shimano BB-UN-100

Кассета: Shimano MF-TZ21-7 / 14-28T

Обода: Alex X-20 Disc / 32H / black

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z7
Педали:	VP-560
Рулевая колонка:	GW 1SI110
Вынос:	JD JD-ST161A 1 1/8" / +/-7 deg
Руль:	JD-MTB499A / Alloy 640mm / 12mm подъем
Подседельный штырь:	HL SP-C212 Alloy / 31.6mm
Седло:	Voltage DJ VL-7104
Спицы:	STD Spoke 14C / black / 2.0mm
Покрышки:	Kenda K-905 26x2.125 / 22 TPI
Цвета выпускаемые:	зеленый/черный
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63