Велосипед Scott Spark RC 900 World Cup, 2018 год (арт. 1116455)

Общая оценка: ★★★★★

447 930 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Sram XX1 / Eagle 12 Speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	10.3 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием спортивно-профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Spark RC Carbon, амортизационная вилка Rock Shox SID RLC, задний амортизатор Fox Nude Trunnion, двойные обода DT Swiss X1825 Spline CL, дисковые гидравлические тормоза Sram Level TLM, дистанционный контроль подвески. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 10,3 кг.

Спецификации

Рама:	Spark RC Carbon / IMP technology / HMX 1x optimized / BB92 / Carbon SMC Link Carbon swingarm / SW dropouts for Boost 12x148mm TBC Trunnion Box Construction
Вилка:	Rock Shox SID RLC Air Charger Damper with low Speed adj. 15x110mm Maxle Stealth / Tapered steerer / 2 Modes / Lockout / Reb. Adj. 100mm travel
Амортизатор:	FOX NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout - Traction Control -Descend DPS / Reb. Adj./ Travel 100 - 70 - Lockout / 165X40mm
Манетки:	Sram X01 Trigger
Тормоза:	Sram Level TLM Disc / tool free reach adj 180/F and 160/Rmm Centerline CLX Rotor
Передний переключатель:	Scott Chainguide
Задний переключатель:	Sram XX1 / Eagle 12 Speed
Передняя втулка:	DT Swiss X1825 Spline CL F: 15x110mm, Boost 25mm Tubless ready rim / 28H / XD DT RWS w/Removable Lever with Tool
Задняя втулка:	DT Swiss X1825 Spline CL R: 12 x 148mm Boost 25mm Tubless ready rim / 28H / XD DT RWS w/Removable Lever with Tool
Система:	Sram XX1 Eagle GXP Boost PF Carbon crankarm QF 168 / 32T
Каретка:	SRAM GXP PF integrated / shell 41x92mm

Кассета:	Sram X01 / XG1295 / 10-50 T
Обода:	DT Swiss X1825 Spline CL
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	10.3 кг.
Цепь:	Sram PCX01 Eagle
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros FL1.5 Drop in / Tapered 1.5” - 1 1/8” Ti bearing diameter size 42mm and 52mm
Вынос:	Syncros XR1.5 -8 deg Integrated Spacer & Top Cup 2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8” / Garmin mount
Руль:	Syncros FL1.0 SL Carbon T-Bar T shape flat / 9 deg / 720mm Syncros Pro lock-on grips
Подседельный штырь:	Syncros FL1.0 Carbon 10mm offset / 31.6 x 400mm
Седло:	Syncros XR1.5 / Titanium rails
Покрышки:	Maxxis Aspen / 2.25 / 120TPI Kevlar Bead TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Speed
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый/красный
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63