

Велосипед Scott Scale RC 900 SL, 2018 год (арт. 1116458)



Общая оценка: ★★★★★

629 930 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключатель:

Sram XX1 / Eagle 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 8.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием спортивно-профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Scale RC Carbon, амортизационная вилка FOX 32 SC Float Factory, двойные обода DT Swiss XRC 1200 Carbon, дисковые гидравлические тормоза Sram Level Ultimate, дистанционный контроль подвески. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 8,7 кг.

Спецификации

Рама: Scale RC Carbon / IMP technology / HMX SL 1x optimized / BB92 / SW dropouts for Boost 12x148mm SDS2 advanced Shock & Standing Damping System ICCR Cable routing lightest frame 849g

Вилка: FOX 32 SC Float Factory Air / Kashima FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle Tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. 100mm travel

Манетки: Sram XX1 Trigger

Тормоза: Sram Level Ultimate Disc / tool free reach adj 180/F and 160/Rmm Centerline CLX Rotor

Передний переключатель: Scott Chainguide

Задний переключатель: Sram XX1 / Eagle 12 Speed

Передняя втулка: DT Swiss XRC 1200 Carbon Spline CL, 15x110mm

Задняя втулка: DT Swiss XRC 1200 Carbon Spline CL, 12 x 148mm

Система: Sram XX1 Eagle GXP Boost PF Carbon crankarm QF 168 / 32T

Каретка: SRAM GXP PF integrated / shell 41x92mm

Кассета: Sram XX1 / XG1299 / Gold / 10-50 T

Обода: DT Swiss XRC 1200 Carbon Spline CL, F: 15x110mm, R: 12 x 148mm Boost 25mm Tubless ready rim / 28H / XD DT RWS w/Removable Lever with Tool

Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	8.7 кг.
Цепь:	Sram PCXX1 Gold Eagle
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros FL1.5 Drop in / Tapered 1.5" - 1 1/8" Ti bearing diameter size 42mm and 52mm
Вынос:	Syncros XR1.5 -8 deg Integrated Spacer & Top Cup 2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" / Garmin mount
Руль:	Syncros FL1.0 SL Carbon T-Bar T shape flat / 9 deg / 720mm Syncros Pro lock-on grips
Подседельный штырь:	Syncros FL1.0 SL Carbon 10mm offset / 31.6 x 400mm
Седло:	Syncros XR1.0 SL / Carbon rails
Спицы:	Stainless Black
Покрышки:	Maxxis Aspen / 2.25 / 120TPI Kevlar Bead TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Speed Syncros Eco Sealant
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63