

Велосипед Trek FX 1, 2017 год (арт. 1116498)



Общая оценка: ★★★★★

22 980 ₽ -9%  
**20 900 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Altus M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	21 (3*7)
Вес:	12.34 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама FX Alpha Silver Aluminum, жесткая вилка High-tensile steel, двойные обода Bontrager AT-750, надежные ободные тормоза Tektro alloy linear-pull. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,34 кг.

## Спецификации

Рама:	FX Alpha Silver Aluminum, DuoTrap S compatible, rack & fender mounts
Вилка:	High-tensile steel w/lowrider mounts, CLIX dropouts
Манетки:	Shimano Altus EF500, 7 speed
Тормоза:	Tektro alloy linear-pull
Передний переключатель:	Shimano Tourney TY51
Задний переключатель:	Shimano Altus M310
Передняя втулка:	Formula FM21 alloy
Задняя втулка:	Formula FM31 alloy
Система:	Forged alloy, 48/38/28 w/chainguard
Каретка:	Sealed cartridge
Кассета:	SunRace freewheel, 14-34, 7 speed
Обода:	Bontrager AT-750 double-walled alloy rims
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	12.34 кг.
Цепь:	KMC Z51
Педали:	Nylon platform
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, sealed semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager alloy, 25.4mm, 15 degree
Руль:	Bontrager Riser, 25.4mm, 30mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 2-bolt head, 27.2mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager Sport
Покрышки:	Bontrager H2, 700x35c
Цвета выпускаемые:	черный, оранжевый
Размеры выпускаемые:	15, 17.5, 20, 22.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63