

Велосипед Stark Tactic 27.5 HD, 2018 год (арт. 1116591)



Общая оценка: ★★★★★

36 660 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний переключ:	Shimano Acera-X, RD-M3000
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама АI-6061, амортизационная вилка SR Suntour XCT HLO с ходом 80 мм, двойные алюминиевые обода WTB ZX18P, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий АI-6061, двойной баттинг, полированные швы, внутренняя проводка тросов

Вилка: SR Suntour XCT HLO, ход 80 мм, предварительная нагрузка, блокировка

Манетки: Shimano Acera, SL-M370, триггер

Тормоза: Tektro HD-M285 гидравлические дисковые, 180/160 мм

Передний переключатель: Shimano Acera, FD-M370

Задний переключатель: Shimano Acera-X, RD-M3000

Передняя втулка: JoyTech Alloy, конусные

Задняя втулка: JoyTech Alloy, конусные

Система: SR Suntour XCM, алюминий

Каретка: Neco B910, картридж

Кассета: Shimano CS-HG200

Обода: WTB ZX18P, двойные

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	КМС Z-99
Педали:	VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, А-Head, 31,8 мм, 100 мм
Руль:	Алюминий, 31,8 мм, 700 мм. Flat Riser
Подседельный штырь:	31,6 мм
Седло:	Stark МТВ
Покрышки:	WTV Nano, 27.5x2.1"
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63