Велосипед Stark Tactic 27.5+ HD, 2018 год (арт. 1116593)

Общая оценка: ★★★★★

38 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Acera-X, RD-M3000
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	15.9 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри (полуфэтбайк) с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Al-6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM32 HLO с ходом 100 мм, двойные алюминиевые обода WTB W120-3172, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий Al-6061, двойной баттинг, полированные швы, внутренняя проводка тросов
Вилка:	SR Suntour XCM32 HLO, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка
Манетки:	Shimano Acera, SL-M370, триггер
Тормоза:	Tektro HD-M285 гидравлические дисковые, 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Acera, FD-M370
Задний переключатель:	Shimano Acera-X, RD-M3000
Передняя втулка:	JoyTech Alloy, конусные
Задняя втулка:	JoyTech Alloy, конусные
Система:	SR Suntour XCM, алюминий
Каретка:	Neco B910, картридж
Кассета:	Shimano CS-HG200
Обода:	WTB W120-3172, двойные
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.9 кг.
Цепь:	KMC Z-99
Педали:	VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, A-Head, 31,8 мм, 80 мм
Руль:	Алюминий, 31,8 мм, 700 мм. Flat Riser
Подседельный штырь:	31,6 мм
Седло:	Stark MTB
Покрышки:	WTB W-110, 27,5x3.0”
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21″
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63