Велосипед Forward Next 1.0, 2016 год (арт. 1116630)

Общая оценка: ★★★★★

23 450 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Tourney TX35
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	14.9 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCT с ходом 100 мм, двойные обода Weinmann XTB26, надежные ободные тормоза Promax TX-117L V-Brake. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама:	Alloy 6061
Вилка:	SR Suntour XCT, алюминиевая с регулировкой предварительной нагрузки, ход 100 мм
Манетки:	Shimano Altus EF51
Тормоза:	Promax TX-117L V-Brake
Передний переключатель:	Shimano Tourney TY10
Задний переключатель:	Shimano Tourney TX35
Передняя втулка:	Joytech, стальная анодированная
Задняя втулка:	Joytech, стальная анодированная
Система:	Prowheel MC-AD26, алюминиевые шатуны
Каретка:	Neco b910, картриджная
Кассета:	Трещотка Shimano Tourney MFTZ21
Обода:	Weinmann XTB26, алюминиевые двустеночные
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	KMC HV500 RO
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Neco, полуинтегрированная
Вынос:	Безрезьбовой, алюминиевый матовый
Руль:	Стальной матовый, 31.8x640 мм
Седло:	Sport
Покрышки:	Kenda Koyote K901F/K902R (22tpi) 26x2,1
Цвета выпускаемые:	черный, желтый
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19, 21”
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63