

Велосипед Altair MTB FS 26, 2017 год (арт. 1116642)



Общая оценка: ★★ ★

8 180 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

SunRun RD-HG-04A

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 17.9 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Надежный двухподвес начального уровня с навесным оборудованием SunRun, 18 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка Partner 116E с ходом 50 мм, одинарные обода Forward SW, надежные ободные тормоза Power VBR-131S V-Brake, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,9 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Partner 116E, ход 50 мм

Амортизатор: Пружинный

Манетки: SunRun SL-KDSG-03C

Тормоза: Power VBR-131S V-Brake

Передний переключатель: SunRun FD-QD-35A

Задний переключатель: SunRun RD-HG-04A

Передняя втулка: Shunfeng, стальная анодированная

Задняя втулка: Shunfeng, стальная анодированная

Система: HDLWheel HDL-S309, стальная

Каретка: Feimin HB-TB602, стальная

Кассета: Kangyue KFW-660

Обода: Forward SW, алюминиевые одностеночные

Скорости: 18 (3*6)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	50
Вес:	17.9 кг.
Цепь:	КМС HV500 RO
Педали:	Пластик, стальная ось
Рулевая колонка:	Несо, 1", резьбовая
Вынос:	Резьбовой стальной
Руль:	Стальной, 25,4x600 мм
Подседельный штырь:	Стальной, 28,6x300 мм
Седло:	МТВ
Покрышки:	Wanda P1197A, 26x2,125 (22tpi)
Цвета выпускаемые:	синий/желтый, черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63