

Велосипед Altair MTB FS 26 Disc, 2017 год (арт. 1116643)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

13 095 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Сталь

 Тип вилки:
 Пружинно-эластомерная

 Ход вилки:
 80

 Задний перекл:
 SunRun RD-HG-04A

 Тип ободов:
 Одинарные

 Тип тормозов:
 Дисковые механические

 Скорости:
 18 (3*6)

 Вес:
 18.8 кг.

26 дюймов

Описание

Диаметр колес:

Надежный двухподвес начального уровня с навесным оборудованием SunRun, 18 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка Partner 158D с ходом 80 мм, одинарные обода Forward SW, дисковые механические тормоза Power BX-350, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 18,8 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten Вилка: Partner 158D, ход 80 мм Амортизатор: Пружинный SunRun SL-KDSG-03C Манетки: Тормоза: Power BX-350, F160/R160, дисковые механические Передний переключатель: SunRun FD-QD-35A Задний переключатель: SunRun RD-HG-04A Передняя втулка: Shunfeng, стальная анодированная Задняя втулка: Shunfeng, стальная анодированная HDLWheel HDL-S309, стальная Система: Feimin HB-ТВ602, стальная Каретка: Кассета: Kangyue KFW-660 Обода: Forward SW, алюминиевые одностеночные Скорости: 18 (3*6) 26 дюймов Диаметр колес: Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 80

Вес: 18.8 кг.

Цепь: KMC HV500 RO

Педали: Пластик, стальная ось

Рулевая колонка: Neco, 1", резьбовая

Вынос: Резьбовой стальной

Руль: Стальной, 25,4х600 мм

Подседельный штырь: Стальной, 28,6х300 мм

Седло: МТВ

Покрышки: Wanda P1197A, 26x2,125 (22tpi)

Цвета выпускаемые: желтый/серый, черный/красный

Размеры выпускаемые: 16, 18"

Разработка: Россия

Производство: Россия, Китай

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63