

Велосипед Forward Raptor 2.0 Disc, 2017 год (арт. 1116645)



Общая оценка: ★★★★★

20 496 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

75

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 18 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Надежный двухподвес начального уровня с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка SR Suntour M3030 с ходом 75 мм, двойные обода Weinmann XTБ26, дисковые механические тормоза Tektro MD-M280, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 18 кг.

## Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: SR Suntour M3030, алюминиевая, ход 75 мм

Амортизатор: Пружинный

Манетки: Shimano Altus EF510

Тормоза: Tektro MD-M280, F160/R160, дисковые механические

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: Joytech, алюминиевая анодированная

Задняя втулка: Joytech, алюминиевая анодированная

Система: HDLWheel HDL-S305, стальная

Каретка: Neco b906, полукартриджная

Кассета: Трещотка Shimano Tourney MFTZ21

Обода: Weinmann XTБ26, анодированные, алюминиевые двустеночные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	75
Вес:	18 кг.
Цепь:	КМС HV500 RO
Педали:	Пластик, стальная ось
Рулевая колонка:	Несо, 1 1/8", резьбовая
Вынос:	Forward, безрезьбовой алюминиевый матовый
Руль:	Стальной матовый, 25,4x620 мм
Подседельный штырь:	Сталь, 28,6x250 мм
Седло:	МТВ
Покрышки:	Forward, 26x2,125 (30tpi)
Цвета выпускаемые:	черный, серый
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63