

Велосипед Merida Crossway 15-MD, 2018 год (арт. 1116695)



Общая оценка: ★★★★★

28 025 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 15.1 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Комфортабельный дорожный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway DT, амортизационная вилка Suntour NEX с ходом 63 мм, двойные обода Merida Alloy, дисковые механические тормоза Jake J8, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос. Подходит для комфортного катания по паркам, городским улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,1 кг.

## Спецификации

Рама: Crossway DT, алюминиевая

Вилка: Suntour NEX, ход 63мм

Манетки: Shimano ST-EF500-8 EZ-fire

Тормоза: Jake J8, дисковые механические, 160/160мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY710

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка: Алюминиевая, под диск

Задняя втулка: Алюминиевая, под диск

Система: Shimano TY301 48-38-28 CG

Каретка: FSA TH-7420ST-W

Кассета: Sunrace CSM668-8s 11-32

Обода: Merida Alloy 622-17 32H

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	63
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	KMC M700
Педали:	VP VPE-891
Рулевая колонка:	B52S/NO.10
Вынос:	Kalloy AL-822 25.4, регулируемый
Руль:	Merida Speed 25.4 660мм R30
Подседельный штырь:	Suspension 27.2мм
Седло:	Cross Sport DDK-5103/2380
Покрышки:	Kenda K1024 40-622
Цвета выпускаемые:	синий, черный
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL, XS, SM, ML
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63