

Велосипед Merida Crossway 300, 2018 год (арт. 1116697)



Общая оценка: ★★★★★

42 050 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M610

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	13.52 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Комфортабельный дорожный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D-S, амортизационная вилка SR Suntour NCX-D LO с ходом 63 мм, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Shimano M315, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос. Подходит для комфортного катания по паркам, городским улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,52 кг.

Спецификации

Рама:	Crossway TFS-D-S
Вилка:	SR Suntour NCX-D LO, ход 63мм
Манетки:	Shimano Deore SL-M6000
Тормоза:	Shimano M315, 160/160мм
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M610
Передняя втулка:	Shimano Centerlock
Задняя втулка:	Shimano Centerlock
Система:	FSA Alfa drive 48-36-26 CG
Каретка:	FSA TH-7420ST
Кассета:	Shimano CS-HG500-10 11-34
Обода:	Merida comp D
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	13.52 кг.
Цепь:	KMC X10-1
Педали:	VP, VPE-891
Рулевая колонка:	Merida M2346
Вынос:	Регулируемый, pro OS A-Head
Руль:	Merida comp 660мм R25
Подседельный штырь:	HL SP-405 Suspension 27.2мм
Седло:	Cross Sport DDK-5103/2380
Покрышки:	Merida Speed 40 ref
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL, XS
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63