

Велосипед Merida Crossway 40-D, 2018 год (арт. 1116698)



Общая оценка: ★★★★★

33 040 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M370

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 15.1 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Комфортабельный дорожный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway Speed, амортизационная вилка Suntour NEX HLO с ходом 63 мм, двойные обода Merida Alloy, дисковые гидравлические тормоза Shimano ST-EF505, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос. Подходит для комфортного катания по паркам, городским улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама: Crossway Speed, алюминиевая

Вилка: Suntour NEX HLO, ход 63мм

Манетки: Shimano ST-EF505-9 EZ-fire

Тормоза: Shimano ST-EF505, дисковые гидравлические, 160/160мм

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M371

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M370

Передняя втулка: Shimano HB-TX505 cen 32H

Задняя втулка: Shimano FH-TX505 cen 32H

Система: SR Suntour XCM 48-36-26 CG

Каретка: FSA TH-7420ST-W

Кассета: Shimano CS-HG200-9 11-32

Обода: Merida Alloy 622-17 32H

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	KMC M99
Педали:	VP VPE-891
Рулевая колонка:	B52S/NO.10
Вынос:	Kalloy AL-822 25.4, регулируемый
Руль:	Merida Speed 25.4 660мм R30
Подседельный штырь:	Suspension 27.2мм
Седло:	Cross Sport DDK-5103/2380
Покрышки:	Kenda K1024 40-622
Цвета выпускаемые:	белый, черный
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL, XS, SM, ML
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63