

Велосипед Merida One-Twenty 9.6000, 2018 год (арт. 1116724)



Общая оценка: ★★★★★

161 240 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Sram RD GX Eagle

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One-Twenty lite CFA, амортизационная вилка Rock Shox Revelation RC, задний амортизатор Fox Performance Float, двойные обода Merida Expert TR, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,3 кг.

Спецификации

Рама: One-Twenty lite CFA R12, карбоновый задний треугольник

Вилка: Rock Shox Revelation RC ход 130мм, Boost

Амортизатор: Fox Performance Float

Манетки: Sram GX Eagle trigger

Тормоза: Shimano SLX, 180/160мм

Задний переключатель: Sram RD GX Eagle

Передняя втулка: FoBearing Cen 15

Задняя втулка: FoBearing disc boost XD

Система: Sram Descendant 6K Eagle 32T

Каретка: Sram GXP XR

Кассета: Sram XG 1275 Eagle 10-50T

Обода: Merida Expert TR

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	Sram GX Eagle
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Merida M2334
Вынос:	Merida Expert TR
Руль:	Merida Expert TR 35 760мм
Подседельный штырь:	K-Shock LEV Integra 30.9мм
Седло:	Prologo Nago X20
Спицы:	Двойной баттинг, стальные
Покрышки:	Continental Mountain King II 2.4 ProTecton
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63