

Велосипед Merida Crossway XT Edition, 2018 год (арт. 1116812)



Общая оценка: ★★★★★

63 220 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XT RD-T8000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12.43 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D-Single, амортизационная вилка SR Suntour NCX E-RL air, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Shimano M500. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,43 кг.

Спецификации

Рама: Crossway TFS-D-Single

Вилка: SR Suntour NCX E-RL air, ход 63мм

Манетки: Shimano XT SL-M780

Тормоза: Shimano M500, 160/160мм

Передний переключатель: Shimano XT-48

Задний переключатель: Shimano XT RD-T8000

Передняя втулка: Shimano M4050 cen

Задняя втулка: Shimano M4050 cen

Система: Shimano XT T8000 48-36-26 CG

Каретка: Shimano MT800 BSA

Кассета: Shimano CS-HG500-10 11-34

Обода: Merida comp D

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	12.43 кг.
Цепь:	КМС Х10-1
Педали:	VP, VPE-891
Рулевая колонка:	Merida M2339
Вынос:	Merida Expert 31.8 6
Руль:	Merida comp 660мм R25
Подседельный штырь:	Merida comp SB12 27.2мм
Седло:	Crossway comfort VL-3378/3379
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Maxxis Overdrive II 40, кевларовый протектор
Цвета выпускаемые:	черный/серый, зеленый
Размеры выпускаемые:	51, 55 см
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63