

Велосипед Merida Ninety-Six 7.800, 2018 год (арт. 1116814)



Общая оценка: ★★★★★

141 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram RD GX Eagle

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12.4 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Ninety-Six Lite-D-single, амортизационная вилка Fox 32 Rhythm Performance, задний амортизатор Fox Performance Float Elite, двойные обода Merida Expert CC, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12,4 кг.

Спецификации

Рама: Ninety-Six Lite-D-single boost

Вилка: Fox 32 Rhythm Performance, ход 100мм, удаленная блокировка

Амортизатор: Fox Performance Float Elite

Манетки: Sram GX Eagle trigger

Тормоза: Shimano SLX, 180/160мм

Задний переключатель: Sram RD GX Eagle

Передняя втулка: FoBearing Cen 15 boost

Задняя втулка: FoBearing disc boost XD

Система: Sram Stylo 6K Eagle 32T

Каретка: Sram PF GXP BB

Кассета: Sram XG 1275 Eagle 10-50T

Обода: Merida Expert CC

Скорости: 12

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.4 кг.
Цепь:	Sram GX Eagle
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA NO.55E
Вынос:	Merida Expert 31.8 6
Руль:	Merida Expert CC 720мм, прямой
Подседельный штырь:	Merida comp SB0 31.6мм
Седло:	Prologo Scratch
Спицы:	Двойной баттинг, стальные
Покрышки:	Continental X-King 27 2.2, складной протектор
Цвета выпускаемые:	черный/красный
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63