Велосипед Merida Ninety-Six 9.800, 2018 год (арт. 1116815)

Общая оценка: ★★★★★

127 440 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Sram RD GX Eagle
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	12.45 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Ninety-Six Lite-D-single, амортизационная вилка Fox 32 Rhythm Performance, задний амортизатор Fox Performance Float Elite, двойные обода Merida Expert CC, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,45 кг.

Спецификации

Рама:	Ninety-Six Lite-D-single boost
Вилка:	Fox 32 Rhythm Performance, ход 100мм, удаленная блокировка
Амортизатор:	Fox Performance Float Elite
Манетки:	Sram GX Eagle trigger
Тормоза:	Shimano SLX, 180/160мм
Задний переключатель:	Sram RD GX Eagle
Передняя втулка:	FoBearing Cen 15 boost
Задняя втулка:	FoBearing disc boost XD
Система:	Sram Stylo 6K Eagle 32T
Каретка:	Sram PF GXP BB
Кассета:	Sram XG 1275 Eagle 10-50T
Обода:	Merida Expert CC
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.45 кг.
Цепь:	Sram GX Eagle
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA NO.55E
Вынос:	Merida Expert 31.8 -6
Руль:	Merida Expert CC 720мм, прямой
Подседельный штырь:	Merida comp SB0 31.6мм
Седло:	Prologo Scratch
Спицы:	Двойной баттинг, стальные
Покрышки:	Continental X-King 29 2.2, складной протектор
Цвета выпускаемые:	черный/красный
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22”
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63