

Велосипед Merida Reacto 7000-E, 2018 год (арт. 1116826)



Общая оценка: ★★★★★

148 975 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Ultegra Di2 RD-R8050SS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	22
Вес:	7.75 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Reacto CF2 direct, жесткая вилка Reacto Carbon pro-direct, двойные обода Fulcrum Quattro 35, ободные тормоза клещевого типа Shimano Ultegra-Direct. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,75 кг.

Спецификации

Рама:	Reacto CF2 direct
Вилка:	Reacto Carbon pro-direct
Манетки:	Shimano Ultegra Di2
Тормоза:	Shimano Ultegra-Direct
Передний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 DF
Задний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 RD-R8050SS
Передняя втулка:	Fulcrum Quattro 35
Задняя втулка:	Fulcrum Quattro 35
Система:	FSA Energy 52-36 OS8092CC/DM/86
Каретка:	FSA PF386 BB
Кассета:	Shimano CS-5800-11 11-28
Обода:	Fulcrum Quattro 35 special edition
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	7.75 кг.
Цепь:	КМС Х11-1
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Merida Reacto
Вынос:	Merida Expert 31.8 -5
Руль:	Merida Expert Aero 31.8
Подседельный штырь:	Reacto carbon Race [Di2 ready]
Седло:	Prologo Zero II pas T2.0
Спицы:	Двойной баттинг, стальные
Покрышки:	Continental Grand Sport Race 25, складной протектор
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	52, 54, 56 см
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63